



Knowledge grows



Cacao





Knowledge grows

Programa Nutricional de  
Fertirriego para cultivos  
a campo abierto

**Cacao**

Cultivo en producción,  
2,5 t/ha



| Etapa principal          | Pre-floración | Floración | Fruto | Desarrollo fruto |     |               | Cosecha   |       |                  |    |     |         | Total |
|--------------------------|---------------|-----------|-------|------------------|-----|---------------|-----------|-------|------------------|----|-----|---------|-------|
| Etapa secundaria         |               |           |       |                  |     | Pre-floración | Floración | Fruto | Desarrollo fruto |    |     | Cosecha |       |
| Productos                | Kg/ha         |           |       |                  |     |               |           |       |                  |    |     |         |       |
| YaraRega™ AZUTEK™        | 50            | 50        | 50    | 150              | 150 | 150           | 0         | 50    | 50               | 50 | 150 | 100     | 1000  |
| YaraTera™ CALCINIT Zn B™ | 50            | 25        | 25    | 20               | 0   | 0             | 0         | 25    | 20               | 25 | 10  | 0       | 200   |

| Balance nutricional Kg/ha |                 |                 |                               |                  |     |     |     |     |     |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| N total                   | NH <sub>4</sub> | NO <sub>3</sub> | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | K <sub>2</sub> O | CaO | MgO | S   | B   | Zn  |
| 160                       | 67              | 93              | 40                            | 250              | 50  | 25  | 110 | 1,2 | 1,2 |

Este programa está diseñado para cultivo de Cacao en producción, con una densidad de 1.100 árboles/ha y un rendimiento esperado de 2,5 t/ha de almendra seca. Para completar el programa de fertilización, aplicar como fuente de Mg **YaraTera** Krista MgS en dosis de 20-30 Kg/ha por cada una de las etapas de desarrollo.