








Knowledge grows

Yara Crop Program Palma de Aceite

Suelos pH neutro y alcalino



| | |  |  |  |  |  |
|------------------|---|---|---|---|---|---|
| | | Marzo | Abril | Julio | Octubre | Noviembre |
| NPK | GRADO PALMERO™ 13(N)-5(P ₂ O ₅)-27(K ₂ O)-5(MgO)-0,5(B) | 2,0 kg/palma | | 2,0 kg/palma | | |
| YaraMila™ | RAFOS™ 12(N)-24(P ₂ O ₅)-12(K ₂ O)-2(MgO)-1(S)-0,04(B)-0,02(Zn) | | 0,5 kg/palma | | | |
| YaraMila™ | BLENDS PRO B™ 12(N)-5(P ₂ O ₅)-27(K ₂ O)-3,5(MgO)-5(S)-0,03(B) | | | | 2,0 kg/palma | |
| YaraMila™ | FUROR™ 14(N)-3(P ₂ O ₅)-18(K ₂ O)-8(CaO)-7(S)-0,14(B)-0,06(Zn) | | | | | 2,0 kg/palma |
| | | 8,5 kg/palma | | | | |

Dosis **YaraVita™** para tratamiento PC 2,5 cm³/palma.

** Crop program estimado para 25 toneladas de racimos de fruta fresca por hectárea.

** Las dosis pueden cambiar de acuerdo con la edad, material, resultado de tejido foliar, suelos y el rendimiento estimado del cultivo.

** La época de aplicación puede variar dependiendo la condición del clima en cada zona, se sugiere mayor fraccionamiento en suelos arenosos.

** YaraVita™ CaBtrac™ y Zintrac™ se recomiendan como complemento para la nutrición vegetal en épocas de difícil absorción de nutrientes edáficos.