

Yara Crop Program Palma de Aceite Suelos ácidos



			* The state of the	* The state of the	A The second of	**
		Marzo	Abril	Julio	Octubre	Noviembre
NPK	GRADO PALMERO [™] 13(N)-5(P_2O_5)-27(K_2O)-5(MgO)-0,5(B)	2,0 kg/palma		2,0 kg/palma		
YaraMila™	RAFOS [™] 12(N)-24(P_2O_5)-12(K_2O)-2(MgO)-1(S)-0,04(B)-0,02(Zn)		0,5 kg/palma			
YaraBela™	BLENDS PRO B^{TM} 10(N)-0(P_2O_5)-30(K_2O)-5(CaO)-4,6(MgO)-1(S)-0,03(B)				2,0 kg/palma	
YaraMila™	FUROR [™] 14(N)-3(P ₂ O ₅)-18(K ₂ O)-8(CaO)-7(S)-0,14(B)-0,06(Zn)					2,0 kg/palma
		8,5 kg/palma				

Dosis **YaraVita**[™] para tratamiento PC 2,5 cm³/palma.

- * * Crop program estimado para 25 toneladas de racimos de fruta fresca por hectárea.
- ** Las dosis pueden cambiar de acuerdo con la edad, material, resultado de tejido foliar, suelos y el rendimiento estimado del cultivo.
- ** La época de aplicación puede variar dependiendo la condición del clima en cada zona, se sugiere mayor fraccionamiento en suelos arenosos.
- * * YaraVita™ CaBtrac™ y Zintrac™ se recomiendan como complemento para la nutrición vegetal en épocas de difícil absorción de nutrientes edáficos.